



SITTHÖRNA. Den uppbyggda väggen av ribbor ramar in och ger ett mysigt hörn för utemöblerna.

RYMLIG. Den stora uteplatsen har plats för både soffgrupp och matplats.

AVKOPPLING. Härlig uteplats för lata somrardagar.

Steg för steg BYGG EN ALTAN

Förverkliga din dröm om att kunna njuta av värmen och umgås med vänner hemma med att bygga en egen altan.

– Det finns många typer av altaner. Jag tycker att man ska bygga efter behov och smak, säger Jan-Erik Eklund, byggledare och snickare från Tyresö.

Av THOMAS KINGDAHL. Foto MIKAEL SJÖBERG

DET FINNS Egentligen inget facit när man ska bygga en altan.

Vägen fram till slutresultatet ser olika ut beroende på storlek, material och uppbyggnad.

– Det viktigaste är att man tidigt skapar sig en bild hur man vill ha sin nya altan och skissar ner det på ett block. Därefter kan man börja planera steg för steg, säger Jan-Erik Eklund.

Det ska vara roligt att bygga sin altan. Så stress och högt tempo är inte att rekommendera. Allra helst om man inte är fackman.

– Jag tycker att man ska ta hjälp och fråga en snickare eller byggledare innan man börjar. Han eller hon kan alltid visa smarta tips och kanske hitta lösningar som du inte tänkt på ti-

digare. Dessutom kan man få råd vilka typer av mått på materialet man ska använda, säger Jan-Erik Eklund.

EN AV DE viktigaste frågorna innan man börjar bygga är var altanen ska ligga.

Kvällssol? Morgonsol? Eller kanske ett läge där man kommer åt sol större delen av dagen?

– Den här biten faller ofta på plats tidigt eftersom man i många fall bara kan bygga altanen på sin fram- eller baksida av huset, säger Jan-Erik Eklund. Du måste se till helheten och till känslan om vad man vill uppnå med sin altan.

Ett sätt är förstås att förlänga sommaren när hösten närmar sig.

Det kan vara en altan med tak, väggar och

fönster. Andra väljer att bygga utan tak. Den öppna och luftiga lösningen gör att värmen kommer in överallt.

– Det är en smaksak hur man bygger. Det viktigaste är att man ser till vilka behov man har och att man bygger med bra material eftersom en altan ska hålla länge, säger Jan-Erik Eklund.

En ny altan kan efter några veckors jobb höja värdet på ditt hus och framför allt bli ett lyft för både huset och tomten.

Många som bygger en altan väljer också att sätta spotlights på väggar och i golvet.

– När det gäller el ska man ta kontakt med en fackman som ska utföra jobbet. Vid större installationer på en altan krävs exempelvis en egen central, säger Jan-Erik Eklund.



Placering
MÄT UT

1 Huset utan altan. Trist och kallt. Materialet är på plats. Börja med att mäta ut altanen, här används snöre.



Plintar
GRÄV NER PLINTAR

2 De färdiga plintarna grävs ner. Viktigt att de kommer att hålla en jämn höjd och är i våg när virket ska skruvas ihop. Nu är plintarna på plats och man kan börja se hur stor altanen kommer att bli.



Nogrannhet
BYGG RAMEN

3 Ramen börjar att skruvas ihop. Utgångshöjden till altanen är den befintliga trappans sista steg. Mät och väg av så att ramen blir rak.

Hållbarhet
SKRUVA REGLAR

4 Bärninor och reglar skruvas fast. Här gäller det att ha en bra dimension på virket så att altanen håller för alla ändamål.



Lägg golvet
GOLVET TAR FORM

5 Den nästan 45 kvadratmeter stora altanen börjar att ta form. Reglarna är satta med 60 centimeters mellanrum för att golvet inte ska svikta. Ramen runt golvet är lagd och de första golvbrädorna börjar skruvas fast. Var noga med att hela tiden väga och mäta golvet så att den sista plankan mot väggen inte sticker iväg och blir ojämn.



BYGGLEDARENS BÄSTA RÅD

05
TIPS

Jan-Erik Eklund är byggleddare, snickare och ägare av Två Tum Två Bygg AB. Här är hans bästa tips för altanbygget.

01/PLANERA
Börja med att planera hur du vill att din altan ska se ut. Beräkna, kolla ytor och hur din altan kommer att smälta in i helheten på din tomt.

02/KVALITET
Skaffa bra information om var du ska köpa ditt trävirke. Det är aldrig fel att satsa på ett dyrare material som inte är fullt med sprickor och kvistar.

03/SKRUVAR
Tänk på att du ska ha din altan länge. Köp skruv för utomhusbruk, olika storlekar. Åtgången är stor så var inte rädd för att ta en extra låda.

04/MÄTA UT
Mät ut och markera hur din altan ska se ut innan du börjar med att bygga. Använd det som du tycker är enklast att hantera. Det kan vara ett vanligt snöre, eller ett färgsnöre. Vattenpass och vid längre sträckor laser. Det finns att hyra.

05/STABILT
Se till så att grunden är stabil och stark. Du kan välja att gjuta plintar eller köpa färdiga. Se till så att de hamnar i våg och att du har köpt grus så att plintarna sitter fast.



05

TIPS

01/VATTENPASS

Det är viktigt att stommen blir rak. Bygger du en större altan så ska du använda ett långt och bra vattenpass. Och laser.

02/GOLVET

När stommen är klar går du vidare med att lägga golv och eventuella väggar. Tänk på att sätta ihop virket utan att lämna någon glipa. När virket torkar dras det ihop och det blir ändå ett litet mellanrum. Det är alltid snyggt att bygga en golvräm runt altanen där du använder en gersåg till hörnen innan du börjar lägga det övriga golvet. Men detta gör du helt efter tycke och smak.

03/SKRUVAR

Se till så att du håller en rak linje när du fäster skruvarna i virket. Dra ner skruvarna så att de inte syns. När de impregnerade plankorna torkar är risken annars stor att skruvskallarna kommer att sticka upp ur golven.

04/STÄDA

Se till att du hela tiden plocka undan verktyg och det spillvirke som blir för att underlätta ditt arbete. Det minskar också risken att man gör sig illa.

05/LÅT TORKA

Om du vill olja in ditt nya trädäck så vänta ett år tills virket har torkat. Många väljer numera att inte olja sin altan. Det är en smaksak.



Längdsåga

SISTA BRÄDAN

6 Sista träplankan mot väggen ska skruvas fast. Har man tur så slipper man längdsåga den sista brädan in mot huset. I vissa fall kanske det krävs bara nån centimeter som ska tas bort för att den ska passa.

Dölj stommen

KLÄ IN ALTANENS UNDERDEL


7 45 kvadratmeter golvyta är klar. Nu är det dags för altanen att kläs in så att man slipper se underdelen och plintarna som stommen står på.



Vindskydd

BYGG EN VÄGG

8 Här sätts de första delarna av en vägg upp. Med hjälp av en stor sko som borrats fast i golvet byggs väggen/vindskyddet upp. Materialet är tunnare för att skapa en kontrast till den övriga delen av altanen.



Sista steget

NY EL OCH TRAPPA

9 Ny el är dragen till altanen med spottar i golv och på väggen samt en ny lamserie som sätts upp på fyra ställen över hela husväggen. Trappan till altanen byggs. Den grävs ner och förstärks för att den ska hålla länge.

Möblera

DAGS ATT NJUTA

10 Vilket hörn har mest sol? Var vill ni ha matplats? Eller skaffa lättflyttade utemöbler för olika behov vid olika tillfällen.

